




IP 15 200 et IP 21 150
IP 15 200 ST et IP 21 150 ST



Ces modèles sont aussi proposés avec l'enrouleur monté !
voir tableau en bas de page

- ▶ Lance turbo OFFERTE
- ▶ Lance double réglable
- ▶ Pistolet avec raccord tournant
- ▶ Flexible 2 tresses métalliques
- ▶ Pompe radiale longue durée de vie



INTERPUMP GROUP



Stop Total
Système de mise en veille du nettoyeur haute pression

Caractéristiques	IP 15 200	IP 15 200 ST	IP 15 200 E	IP 15 200 EST	IP 21 150	IP 21 150 ST	IP 21 150 E	IP 21 150 EST
DÉBIT - l/h	900					1260		
PRESSION - bar	200					150		
MOTEUR - CV - kW	7,5 - 5,5					7,5 - 5,5		
STOP TOTAL		✓		✓		✓		✓
VST	✓		✓		✓		✓	
ENROULEUR ABS			✓	✓			✓	✓
FLEXIBLE 3/8	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
PV HT	2 012 €	2 197 €	2 248 €	2 444 €	2 012 €	2 197 €	2 248 €	2 444 €

STOP TOTAL = Système de marche/arrêt temporisé du moteur.

Montage en usine par nos soins uniquement

VST = Sécurité pompe

Sélection 2026
Valable du 01/01/26 au 31/12/26

GAMME TRIPHASÉ EAU FROIDE - GROS DÉBIT

Transmission flector 1 450 tr/min



DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION



Ces modèles sont aussi proposés avec l'enrouleur monté !
voir tableau en bas de page

IP 21 200 - IP 21 200 ST IP 26 150 - IP 26 150 ST

- Lance turbo OFFERTE 🎁
- Lance double réglable
- Pistolet avec raccord tournant
- Flexible 2 tresses métalliques
- Pompe radiale longue durée de vie




Consultez infos page 3
- Débit réel réseau d'eau
- Ampérage installation

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif



Stop Total
Système de mise en veille du nettoyeur haute pression

OPTION : KIT ASPIRATION
4 m tuyau d'aspiration avec crépine et clapet anti-retour Ø 19 mm
Pour les modèles avec VST, il faut obturer la VST




Caractéristiques	IP 21 200	IP 21 200 ST	IP 21 200 E	IP 21 200 EST	IP 26 150	IP 26 150 ST	IP 26 150 E	IP 26 150 EST
DÉBIT - l/h	1260				1560			
PRESSION - bar	200				150			
MOTEUR - CV - kW	12 - 9				12 - 9			
STOP TOTAL		✓		✓		✓		✓
VST	✓		✓		✓		✓	
ENROULEUR ACIER			✓	✓			✓	✓
FLEXIBLE 3/8	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
PV HT	2 737 €	2 981 €	3 108 €	3 352 €	2 737 €	2 981 €	3 108 €	3 352 €

STOP TOTAL = Système de marche/arrêt temporisé du moteur.

Montage en usine par nos soins uniquement

VST = Sécurité pompe

Sélection 2026
Valable du 01/01/26 au 31/12/26



IG 26 150 - IG 30 170
IG 26 150 ST - IG 30 170 ST



IG 26 150 E - IG 30 170E
IG 26 150 E ST - IG 30 170 E ST

Consultez infos page 3

- Débit réel réseau d'eau
- Ampérage installation

- Châssis et capot GALVA
- Lance turbo OFFERTE
- Lance double réglable
- Pistolet avec raccord tournant
- Flexible 2 tresses métalliques
- Pompe radiale longue durée de vie



INTERPUMP GROUP

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif



Stop Total
Système de mise en veille du nettoyeur haute pression

Caractéristiques	IG 26 150	IG 26 150 ST	IG 26 150 E	IG 26 150 E ST	IG 30 170	IG 30 170 ST	IG 30 170 E	IG 30 170 E ST
DÉBIT - l/h	1560				1800			
PRESSION - bar	150				170			
MOTEUR - CV - kW	12 - 9				12 - 9			
STOP TOTAL		✓		✓		✓		✓
VST	✓		✓		✓		✓	
ENROULEUR ACIER			✓	✓			✓	✓
FLEXIBLE 3/8	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m	20 m
PV HT	2 934 €	3 174 €	3 347 €	3 589 €	3 264 €	3 509 €	3 666 €	3 909 €

STOP TOTAL = Système de marche/arrêt temporisé du moteur.

Montage en usine par nos soins uniquement

VST = Sécurité pompe

Sélection 2026

Valable du 01/01/26 au 31/12/26